

For live updates : Like /Gujaratmitra | Follow /Gujaratmitra | /Gujaratmitr | Subscribe /Gujaratmitra | /Gujaratmitra | www.gujaratmitra.in

ગ્રિડ ઇન્ટરેક્ટિવ ડિસ્ટ્રિબ્યુટેડ રિન્યુએબલ એનર્જી સોર્સિસ રેગ્યુલેશન્સ-2026નો ડ્રાફ્ટ જાહેર

સોલાર વીજળી બીજા બિલોમાં એડજસ્ટ થશે

સોલાર પ્લાન્ટ ગમે ત્યાં હોય તો પણ ફ્લેટદારકો અથવા ભાગીદાર ગ્રાહકો વચ્ચે વહેંચી શકાયો

એક જ ગ્રાહકની બીજી પ્રોપર્ટી હોવી જરૂરી, ગ્રાહક પોતાની સોલાર વીજળી સીધી ગ્રીડમાં પણ વેચી શકશે

ગાંધીનગર: ગુજરાત વીજ નિયમન પંચ (GERC) દ્વારા "ગ્રિડ ઇન્ટરેક્ટિવ ડિસ્ટ્રિબ્યુટેડ રિન્યુએબલ એનર્જી સોર્સિસ રેગ્યુલેશન્સ-2026"નો મુસદ્દો (ડ્રાફ્ટ) જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. આ નવા નિયમો રાજ્યભરમાં સોલાર સહિતના ડિસ્ટ્રિબ્યુટેડ રિન્યુએબલ એનર્જી સિસ્ટમ (DRES)ને પ્રોત્સાહન

આપવા માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. નવા ડ્રાફ્ટ નિયમો અમલમાં આવ્યા બાદ 2016ના "નેટ મીટરિંગ રૂલ્સ" સોલાર પીવી ગ્રિડ ઇન્ટરેક્ટિવ સિસ્ટમ" સંબંધિત અગાઉના નિયમો રદ થશે.

ડ્રાફ્ટ મુજબ ગ્રાહકને પાંચ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ હેઠળ રિન્યુએબલ એનર્જી સિસ્ટમ સ્થાપવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે. તેમાં નેટ મીટરિંગ, નેટ બિલિંગ, ગ્રુપ નેટ મીટરિંગ, વર્ચ્યુઅલ નેટ મીટરિંગ અને ગ્રોસ મીટરિંગનો સમાવેશ થાય છે. ખાસ કરીને "ગ્રુપ નેટ મીટરિંગ" (GNM)ની જોગવાઈ સૌથી વધુ ચર્ચામાં છે. આ વ્યવસ્થા હેઠળ ગ્રાહક દ્વારા સ્થાપિત ડિસ્ટ્રિબ્યુટેડ રિન્યુએબલ એનર્જી સિસ્ટમ (DRES)માંથી ગ્રીડમાં નિકાસ થતી વધારાની સોલાર વીજળીનો લાભ એકથી વધુ વીજ કનેક્શનોમાં મેળવી શકાયો. એક જ ગ્રાહકના સમાન ગ્રાહક વર્ગ ધરાવતા અને એક જ

ગ્રીડમાં વધારાની વીજળી આપ્યા બાદ બચેલી ઊર્જા માટે પ્રતિ યુનિટ રૂ.2.25ના દરે ચૂકવણી

નવા નિયમોમાં બેટરી એનર્જી સ્ટોરેજ સિસ્ટમ (BESS)ને પણ મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે. 100 કિલોવોટથી વધુ ક્ષમતા ધરાવતી બેટરી સિસ્ટમ ધરાવતા ગ્રાહકોને ક્ષમતા 50 ટકા માટે બે કલાકની ચાર્જિંગ-ડિસ્ચાર્જિંગ ક્ષમતા ધરાવતી BESS સ્થાપવાને રજૂઆત કરશે. ડ્રાફ્ટ મુજબ 10 કિલોવોટ સુધીની DRES અસ્તુઓને ટેકનિકલ ફીઝિબિલિટી અભ્યાસ વગર મંજૂર માનવામાં આવશે. ઉપરાંત ડિસ્ટ્રિબ્યુશન લાઇનને ઓનલાઇન વેબ પોર્ટલ શરૂ કરવાની અને સમગ્ર પ્રક્રિયા માટે સમયમર્યાદા નક્કી કરવાની ફરજ પાડવામાં આવી છે. નિયમોમાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે રહેણાંક શ્રેણીના ગ્રાહકોને નેટ મીટરિંગ હેઠળ ગ્રીડમાં વધારાની વીજળી આપ્યા બાદ બચેલી ઊર્જા માટે પ્રતિ યુનિટ રૂ. 2.25ના દરે ચૂકવણી કરવામાં આવશે. ઉપરાંત, વિતરણ કંપનીઓ દ્વારા પ્રક્રિયામાં વિલંબ કરવામાં આવે તો ગ્રાહકને પ્રતિ દિવસ ઓછામાં ઓછા રૂ. 500 વળતર ચૂકવવાની જોગવાઈ પણ કરવામાં આવી છે.

ડિસ્ટ્રિબ્યુશન લાઇનને અસુવ્યવસ્થિત કરવામાં આવેલા અલગ-અલગ સ્થળોના વીજ કનેક્શનોમાં ઊર્જા એડજસ્ટ કરી શકાયો. એટલે કે, જો કોઈ ગ્રાહકની એકથી વધુ પ્રોપર્ટી હોય તો એક જગ્યાએ ઉત્પન્ન થતી વધારાની સોલાર વીજળી બીજી જગ્યાના વીજ કનેક્શનોમાં ઊર્જા એડજસ્ટ કરી શકાયો. આથી રહેણાંક સોસાયટીઓ, વ્યાવસાયિક સંકુલો તથા બહુવિધ મિલકત ધરાવતા

ગ્રાહકોને મોટો લાભ મળશે.

ડ્રાફ્ટમાં "વર્ચ્યુઅલ નેટ મીટરિંગ"ની પણ મહત્વપૂર્ણ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. તેના અંતર્ગત સોલાર પ્લાન્ટ ગમે ત્યાં દૂર સ્થાપિત કરાયો હોય તો પણ તેનો આર્થિક લાભ સોસાયટીના અલગ-અલગ ફ્લેટદારકો અથવા ભાગીદાર ગ્રાહકો વચ્ચે વહેંચી શકાયો. જ્યારે "ગ્રોસ મીટરિંગ" વ્યવસ્થામાં ઉત્પન્ન થતી સમગ્ર વીજળી સીધી જ ગ્રીડમાં વેચી શકાયો અને ગ્રાહક પોતાનો વીજ વપરાશ સામાન્ય ગ્રાહકની જેમ ચાલુ રાખી શકશે. નિયમો અનુસાર તમામ કેટેગરીના ગ્રાહકોને 1 કિલોવોટથી લઈને 1000 કિલોવોટ સુધી નેટ મીટરિંગ અને નેટ બિલિંગ હેઠળ DRES સ્થાપવાની મંજૂરી મળશે. જ્યારે ગ્રોસ મીટરિંગ હેઠળ 4000 કિલોવોટ સુધી ક્ષમતા મંજૂર કરવામાં આવશે. ગ્રુપ નેટ મીટરિંગ ...અનુસંધાન પાના 9 પર



વેસુમાં 13 માળની જૈનમ ગ્રાન્ટ અલ્ટિમાં બિલ્ડિંગમાં 9મા માળે આગ

સી વિંગના 9માં માળે આગ લાગતા ગભરાઈને ટેરેસ પર પહોંચી ગયેલા ઉપરના માળના રહેવાસીઓને ફાયર જવાનોએ રેસ્ક્યુ કરી બચાવી લીધા

11 લોકોને બચાવી લેવાયા, ચાર માળે રહેતા 60 લોકો બહાર દોડી ગયા

બિલ્ડિંગમાં નવમા, દસમા, અગિયારમાં તથા બારમા માળ ઉપરનાં ફ્લેટમાં રહેતા સભ્યો આગને કારણે ફસાઈ ગયા હતાં. ફાયર બ્રિગેડની ટીમ દ્વારા 90 મીટરના હાઇડ્રાન્ટિક પ્લેટફોર્મની મદદથી બિલ્ડિંગમાં રહેતાં 11 જેટલાં સભ્યો રેસ્ક્યુ કરાયાં હતાં. જેમાં બાળકો, મહિલાઓ અને વડીલો સહિતના લોકોનાં સમાવેશ થાય છે. ફાયર બ્રિગેડની ટીમ પહોંચે તે પહેલાં કેટલાક લોકો અલગ અલગ ફ્લોર અને ટેરેસ ઉપર ચડી ગયા હતા. 9 થી 13 માળના ફ્લેટમાં રહેતા 60થી વધુ લોકો દોડીને નીચે આવી જતા હાથકારો અનુભવાયો હતો. જેને બચાવવામાં આવ્યા તેમાં (1) મિડી બેન (ઉ.વ.45 ફ્લેટ-નં 904) (2) અંશુલ સુરના (ઉ.વ.48 ફ્લેટ-નં-1002) (3) જમતા સુરના (ઉ.વ.40 નં-1002) (4) દિપક ચેતવાની (ઉ.વ.49 ફ્લેટ-નં-1103) (5) જ્યોતિબેન દિપકસુમાર (ઉ.વ.45 ફ્લેટ-નં-1103) (6) હાર્દિક પંચાલ (ઉ.વ.48 ફ્લેટ-નં-1102) (7) રમણિક કે.જી.ની (ઉ.વ.68-12મો માળ) (8) જલનાબેન કે.ભાટ (ઉ.વ.40, બારમો માળ) (9) પ્રતિમાબેન જાની (ઉ.વ.61, બારમો માળ) (10) જિયાન જાની (ઉ.વ.૬, બારમો માળ) (11) આર્ય ભાલ (ઉ.વ.11, બારમો માળ) નો સમાવેશ થતો હતો.



સુરત: શહેરના વેસુ વિસ્તારમાં જૈનમ ગ્રાન્ટ અલ્ટિમા નામની હાઈરાઈઝ બિલ્ડિંગના નવમા માળે શુક્રવારે વહેલી સવારે આગ લાગી ગઈ હતી. આગની લપટો અને ધુમાડાના ગોટે ગોટા દૂર દૂરથી દેખાવા લાગ્યા હતા. જ્યારે આગની આ ઘટનાને પગલે બિલ્ડિંગના રહેણાંકમાં ભાગદોડ અને ભયનો માહોલ ફેલાઈ ગયો હતો. એટલું જ નહીં બાળકો, વડીલો અને મહિલાઓ પૂલ જ ગભરાઈ ગયા હતા અને જીવ બચાવવા માટે ઉપરના માળે ...અનુસંધાન પાના 9 પર

જે ફ્લેટમાં આગ લાગી તે પરિવાર મુંબઈ રહેતો હોવાથી જાનહાનિ ટળી

ફાયર બ્રિગેડના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, આ ફ્લેટ અશોક ભોગીલાલ શાહની માલીકીનો છે પરંતુ લાંબા સમયથી બંધ હતો કારણ કે પરિવાર મુંબઈમાં રહે છે. આગ એટલી ભીષણ હતી અને આખા ફ્લેટની અંદર ...અનુસંધાન પાના 9 પર

આગની હિટિંગને કારણે આજુબાજુનાં ફ્લેટના દરવાજા પણ બળી ગયા

વેસુ કેનાલ રોડ ખાતે આવેલ અગ્રવાલ ફ્લૂલની પાછળ જૈનમ ગ્રાન્ટ અલ્ટિમા બિલ્ડિંગનાં ફ્લેટ-નં-903માં આગ લાગી હતી. એક ફ્લોર ઉપર ચાર ફ્લેટો આવ્યા છે. આજે સવારે જે ફ્લેટમાં આગ લાગી હતી તે ફ્લેટ બંધ અવસ્થામાં હતો. ફાયર સબ ઓફિસર સોહિલ ખલાસી એ જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે તેમની ટીમ નવમા માળે પહોંચી હતી ત્યારે અન્ય ફ્લેટમાં સભ્યો સુતા હતા, ફાયર બ્રિગેડની ટીમે ફ્લેટના દરવાજા ખખડાવીને તેમને જગાડ્યા હતા અને તમામ સભ્યોને ...અનુસંધાન પાના 9 પર

ઉકાઈ ડેમના જળસ્તરમાં ૨૫ વર્ષની મોટી હિલચાલ

ઉકાઈમાં સતત છ વર્ષથી પાણીનું પ્રારંભિક સ્તર ૩૦૫ ફૂટથી વધુ

વર્ષ ૨૦૦૬માં ડેમનું મહત્તમ સ્તર ૩૪૬.૦૭ ફૂટ સાથે ઇતિહાસમાં સૌથી વધારે

૨૦૧૮ સૌથી નબળું વર્ષ, ૨૦૦૬ અને ૨૦૨૧ શ્રેષ્ઠ વર્ષોમાં



(તસવીર : પ્રતિકાત્મક તસવીર)

સુરત: દક્ષિણ ગુજરાતની જીવનરેખા ગણાતા ઉકાઈ ડેમના છેલ્લા ૨૫ વર્ષના જળસ્તરના આંકડાઓ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ડેમની પાણી સંગ્રહ સ્થિતિ સતત મજબૂત બની રહી છે. ખાસ કરીને વર્ષ ૨૦૨૬માં સિમ્લાનની શરૂઆત સમયે ડેમનું લઘુત્તમ જળસ્તર ૩૧૮.૨૭ ફૂટ નોંધાતા આ વર્ષ છેલ્લા 25 વર્ષના સૌથી ઊંચા પ્રારંભિક સ્તરોમાં સ્થાન પામ્યું છે. જોકે હજી સપાટી બીજી ત્રણેક ફૂટ ઘટશે.

૨૫ વર્ષના સિમ્લાનની શરૂઆતે લઘુત્તમ સ્તર ડેમના સિમ્લાનના અંતે મહત્તમ સ્તરની વિગતો

Table with 3 columns: વર્ષ, મહત્તમ લઘુત્તમ, વર્ષ, મહત્તમ લઘુત્તમ. It lists water level data for various years from 2006 to 2026.

આંકડાઓ મુજબ ૨૦૦૧થી ૨૦૧૦ દરમિયાન ઉકાઈ ડેમનું ...અનુસંધાન પાના 9 પર

ખેડૂતો અને શહેરો માટે આશાજનક પરિસ્થિતિ

ઉકાઈ ડેમનું ઊંચું પ્રારંભિક જળસ્તર સુરત, તાપી, નવસારી અને વલસાડ જિલ્લાઓ માટે સકારાત્મક સંકેત માનવામાં આવી રહ્યું છે. ખેડૂતો માટે ઉનાળાની સિંચાઈની વિંતા ઓછી થશે, જ્યારે શહેરોમાં પીવાના પાણીની ઉપલબ્ધિ પણ વધુ સુનિશ્ચિત બનશે. ઉપરાંત ડેમમાં પાણીનું ઊંચું સ્તર હાઇડ્રો પાવર ઉત્પાદન માટે પણ લાભદાયક સાબિત થઈ શકે છે.

૨૦૧૮ સૌથી નબળું વર્ષ સાબિત થયું

પાણીની સ્થિતિની દૃષ્ટિએ વર્ષ ૨૦૧૮ સૌથી વિંતાજનક રહ્યું હતું. તે વર્ષે ડેમનું મહત્તમ સ્તર માત્ર ૩૧૮.૦૭ ફૂટ સુધી જ પહોંચ્યું હતું. ૨૦૧૭માં પણ મહત્તમ સ્તર ૩૨૪.૨૪ ફૂટ રહ્યું હતું, જે સામાન્ય વર્ષોની ...અનુસંધાન પાના 9 પર

છેલ્લા દાયકામાં પાણીની સ્થિતિ વધુ સ્થિર

૨૦૧૧ પછીના આંકડાઓ દર્શાવે છે કે ડેમના લઘુત્તમ સ્તરમાં પણ સતત સુધારો નોંધાયો છે. અગાઉ જ્યાં ઉનાળાની શરૂઆતમાં પાણીનું સ્તર ૨૮૦ ફૂટ આસપાસ પહોંચી જતું હતું, ત્યાં હવે સતત ૩૦૦ ફૂટથી વધુ જળસ્તર નોંધાઈ રહ્યું છે. ખાસ કરીને ૨૦૨૦ પછી ઉકાઈ ડેમમાં પાણીનો જથ્થો સતત મજબૂત રહેતા દક્ષિણ ગુજરાતના શહેરો અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પીવાના પાણી તેમજ સિંચાઈ માટે મોટી રાહત મળી રહી છે.

જૂનથી દમણ ખાતે એરપોર્ટ શરૂ થઈ જશે

મરવડ હોસ્પિટલ અને નવા એરપોર્ટ ટર્મિનલનું વડાપ્રધાન લોકાર્પણ કરશે

દમણ-દિલ્હી, દમણ-મુંબઈ અને દમણ-અમદાવાદ વચ્ચે એર કનેક્ટિવિટી શરૂ થશે

દમણ : દેશના વડાપ્રધાન અગાઉ દમણની સાથે દાનહ અને દીવની સાત વાર મુલાકાતે આવી વિવિધ વિકાસીય કાર્યોનું લોકાર્પણ કરી ચૂક્યા છે. ત્યારે દમણમાં 100 કરોડના ખર્ચે

1 લી જૂનથી હોટલ સંચાલકોએ 30 સાર્ફકલ હોટલમાં રાખવા આહવાન

પ્રાસાસક પ્રકૃલ પટેલે ઈંદણનો મર્યાદિત ઉપયોગ થઈ શકે અને લોકો સાચકલ અને ઈ.વી. વાહનો તરફ વળે તેવા આશય સાથે 1 લી જૂનથી દમણના નામોથ અને રામસેતુ રસ્તા પર નો ટ્રેફિક ઝોન બંધ કરાશે. જેનું સુરક્ષણ પાલન થાય તેવા આદેશ આપી ...અનુસંધાન પાના 9 પર

કાર્યક્રમના દિવસે વાહન વ્યવસ્થા પ્રશાસન દ્વારા કરવામાં આવશે નહીં

પ્રાસાસક પ્રકૃલ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાનના કાર્યક્રમમાં કોઈ પણ પ્રકારના વાહનો અને બસની વ્યવસ્થા સરકાર કે પ્રશાસન દ્વારા કરવામાં આવશે નહીં. કાર્યક્રમના દિવસે જનપ્રતિનિધિઓએ સભા સ્થળ પર તેમના દ્વારા લાવવામાં આવી બસમાં જ લોકો સાથે આવવાનું રહેશે. સાથે સરકારી કર્મચારીઓને પણ એકલા પોતાની કારમાં આવવાની જગ્યાએ કાર પુલિંગને પ્રોત્સાહન આપવાનું રહેશે. પ્રાસાસક મેડિકલ કોલેજની જે 177 બેઠક છે તેની જગ્યાએ 200 સીટ ફાળવ્યાં તેવી દરખાસ્ત પ્રધાનમંત્રીને કરશે. સાથે કેરાલામાં આયુર્વેદિક પદ્ધતિથી અપાતી ટ્રીટમેન્ટ જેવી થેરેપી આયુર્વેદિક સેન્ટર સેલવાસના પાટી ગામમાં બની રહ્યું છે તેનું કાર્ય જુલાઈ મહિનામાં પૂર્ણ કરવાની ખાત્રી આપી છે. સાથે તેમણે ઉપસ્થિત તમામ લોકોને વડાપ્રધાનને દમણ આવવા માટે ઈમેલ મારફતે આમંત્રણ પાઠવવાનું આહવાન કર્યું છે. ...અનુસંધાન પાના 9 પર

Advertisement for Gujarat Mitra featuring a table of services and prices, and a logo for Gujarat Mitra.

Advertisement for Yodhi Purayathiyeh featuring a portrait of a man and text about services.

Advertisement for Yodhi Purayathiyeh featuring a portrait of a woman and text about services.

Advertisement for Yodhi Purayathiyeh featuring a portrait of a man and text about services.