
 સુરત મહાનગરપાલિકા ફાયર અને ઈમરજન્સી સર્વિસીસ 	
ચાલુ વર્ષ નવરાત્રી મહોત્સવાની ઉજવણી પુરત શહેરમાં કરવામાં આવનાર હોય તો નવરાત્રી મહોત્સવ દરમ્યાન બનાવવામાં આવતા મંડપ, પંડલ કે ટેમ્પલરી સ્ક્રસ્ટર જેવા સેન્ટ્રલ ૫૦૦ ચી.મી. કરતા વધુ હોય અને અથવા પંડલની ઉંચાઈ ૦૬ મીટર થી વધુ હોય તથા આવા પંડલમાં ૫૦ થી વધુ વ્યક્તિ એક સ્થળે ભેગા થવા હોય તો પાલિકા પંડલ / પંડલ / ટેમ્પલરી સ્ક્રસ્ટરમાં અથવા / ઓળીઓમાં હોય તથા જન સમાગમો જેવી નીચે મુજબના પગલાઓની અમલ અમુક કરવાની રહેશે. વધુમાં નવરાત્રી મહોત્સવાની મહોત્સવાની પંડલ / પંડલ / ટેમ્પલરી સ્ક્રસ્ટરમાં ચંચાલો / ઓળીઓમાં હોય તથા નિર્દિષ્ટ લિસ્ટમાંથી અમુક પાલન કરી ગુજરાત સરકારની લેબોરેટરી https://fscop.gujratfsafetycop.in ઉપર ઓનલાઇન એવાઇસ કરીને ફાયર એન્જનોની સહાય મેળવી હોવાની રહેશે.	
૧	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારનાં બંધન, પંડલ કે ટેમ્પલરી સ્ક્રસ્ટરનાં એક બાજુ બાંધે વચે આવા મંડપ અને મંડપ સ્થરતા ૧૫ થી ૩૦ થી ૪૫ મી. થી વધારે હુર રાખવા નહીં. અને આ પંડલ વચે સુકું, હોસ્પિટલ, જ્વલનશીલ પદાર્થોનાં ગોડાઉન હેઠાંથી થી ઓછામાં ઓછું ૧૦ ફુટ નિમિત્ત કરવામાં રહેશે. આ માટે મંડપમાં ફાયરનાં નળીક આગ લુગાવા માટેનાં વાહનોની પહોંચવામાં માન્ય, આંતરીક માંગે, પ્રવેશ દારોનાં રોડ, રસ્તા સરોહ કે કોઈક ખુલ્લા રાખવાનાં રહેશે તથા ખુલ્લી જગ્યાએ કે રસ્તામાં કોઈ પ્રકારનાં અવરોધ હોય તેને તાત્કાલિક રૂદ કરવાનાં રહેશે.
૨	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા મંડપની બહાર સેન્ટ્રલ પગલા પ્રકારની ભટ્ટી, ઈલેક્ટ્રીક સ્પર્ક સેશન, ઈલેક્ટ્રીક ફાયરફાઇટર, ચીમીની આવા હાઈટિયસ લાઇન કે હેલ્થ લાઇન થી ઓછામાં ઓછું ૧૫ મી. થી દૂર રાખવાનાં રહેશે. આવા સ્ક્રસ્ટરનાં આગુ બાજુના સ્ક્રસ્ટર વચે ઓછામાં ઓછું ૦૫ મીટરનું સ્વચ્છ રાખવાનાં રહેશે.
૩	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા આ સ્ક્રસ્ટર/પંડલની સંદર્ભ સેન્ટ્રલ પગલા પ્રકારના સ્પોલ બનાવવા નહીં તથા સેન્ટ્રલ નળીક કે સેન્ટ્રલ નીચેના ભાગમાં આગ લાગી શકે તથા એપેક્ષ પ્રકારના હેલ્થ કે પાવર્ટી પદાર્થોનાં સંગ્રહ કરવા નહીં.
૪	આવા મંડપની પ્રવેશ દારની ઉંચાઈ તેમજ પહોંચાઈ ઓછામાં ઓછી ૦૫ મીટર રાખવી તેમજ પંડલની કેસેટી સુધીનાં નિમોનનુસાર વ્યક્તિઓની જ પ્રવેશ આપવા અને વ્યક્તિ દર્દી ઓછામાં ઓછી ૦૫ સ્વેપર મીટર જગ્યા મુજબ જ પ્રવેશ આપવા.
૫	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા પંડલમાં ફિગ વાઈટિંગ કરવાનાં રહેશે નહિ તેમજ કોઈ ઈમરજન્સીના સમયે મંડપની આગ પહોંચાઈ સહેલાઈથી ઈમરજન્સી ઈલેક્ટ્રીક/બાર તરફ વળી શકે તે મુજબ સ્થાન કે કલોસ રસ્તા ખુલ્લા રાખવાનાં રહેશે. તથા પંડલની પ્રવેશ બાજુનાં સાઈડ એવેડે કે વચે દિશામાં ફાયરના વાહનો કોઈ રહે તે મુજબ ઓછામાં ઓછું ૦૫ મીટરનું સ્વચ્છ રાખવું રાખવાનાં રહેશે.
૬	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા પંડલમાં દૈનિક કેટલા વ્યક્તિઓ / દર્દી / પ્રવેશ કે તેનો સંપૂર્ણ નામ, મોબાઇલ નંબર, સરનામા સહિતના દસ્તાવેજો દર્શાવવાનાં રહેશે.
૭	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા ઓછામાં ઓછો (૩) વસ્ત્રર લાઇટ્સ હોવાનાં "EMERGENCY EXIT" સનામાં અને તમામ ગેટની સામેના ભાગે ૦૫ મીટર જગ્યા ખુલ્લી રાખવી.
૮	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા સ્ક્રસ્ટરની સંદર્ભ જવાના થવા બદલ નીચેનાવા માગો પર ઈવાડસુએશન લાગ અહુડ ઉપલબ્ધ કરવાય તથા સરતાથી વાળી ચાશય તે મુજબ ઓછો ગેલો /ફ્લોસેન્સ / ઈલેક્ટ્રીક હાઈટ મેરીજીય તથા, EMERGENCY કોલેસ નંબર ફાયરના સાધનોના ભાગે, એસેપ રૂક "NO SMOKING ZONE", EXIT, "EMERGENCY EXIT" મિડેસા સાઈન/જીન/કોઈ અહુડ લગાવવા.
૯	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા બેલેક વ્યવસ્થા થી બદલ નીચેનાવાનો રસ્તા (TRAVELING DISTANCE) ૧૫ મી. થી વધારે રાખવો નહિ તથા એક એકઝીટ થી બીજા એકઝીટ વચે ૧૫ મી. થી વધુ અંતર ન રહે તે મુજબ વ્યવસ્થા કરવી.
૧૦	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા બેલેક વ્યવસ્થા કરવામાં સાલોલ હોય તો બેલેક વ્યવસ્થામાં સોલ્ટી રેડ અને ૦૫ બેલેક પંડલમાં ઓછી ૧.૫ મીટરની પહોંચાઈ જોવાઈ અહુડ કરવી.
૧૧	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા બેલેક વ્યવસ્થા પંડલ કે ટેમ્પલરી સ્ક્રસ્ટરનું એક બાજુ બાંધે વચે આવા મંડપ અને મંડપ સ્થરતા ૧૫ થી ૩૦ થી ૪૫ મી. થી વધારે હુર રાખવા નહીં. અને આ પંડલ વચે સુકું, હોસ્પિટલ, જ્વલનશીલ પદાર્થોનાં ગોડાઉન હેઠાંથી થી ઓછામાં ઓછું ૧૦ ફુટ નિમિત્ત કરવામાં રહેશે. આ માટે મંડપમાં ફાયરનાં નળીક આગ લુગાવા માટેનાં વાહનોની પહોંચવામાં માન્ય, આંતરીક માંગે, પ્રવેશ દારોનાં રોડ, રસ્તા સરોહ કે કોઈક ખુલ્લા રાખવાનાં રહેશે તથા ખુલ્લી જગ્યાએ કે રસ્તામાં કોઈ પ્રકારનાં અવરોધ હોય તેને તાત્કાલિક રૂદ કરવાનાં રહેશે.
૧૨	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા મંડપમાં કરવામાં આવતા ઈલેક્ટ્રીક વાયરની પ્રવર્તનના વિષયની અધિકૃત મુજબ કરવાય તથા આ મંડપમાં કરવામાં આવેલ તમામ ઈલેક્ટ્રીક વાયરમાં એક ગેમ્-એન્ડ એપુડ ઈલેક્ટ્રીક ઈમરજન્સી / સંચા પાસે યકાસણી કરાવી આ બાબતનું સર્ટિફિકેટ સાથે આયોજકે પોલીસ સુ- ધો-પાછાપાન મુજબ રજુ કરવું આ ઈલેક્ટ્રીક વીજ ઉપકરણોનું સર્ટિફિકેટ નવરાત્રીના સમયે લાગત થાય છે.
૧૩	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા આ પંડલમાં કરવામાં આવનાર ઈલેક્ટ્રીક વાયરની પી.સી. સી આયરવાયરના કનેક્ટર અથવા ટફ સ્પર વહેનાંગ્રેસેશન લાગવી વાયરોના તમામ વોલ્ટેજ પોસ્ટીવલ ઈન્સ્યુલેટેડ કલોસ કરવાય.
૧૪	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા વીજ પુરવઠો બંધ થાય તે સ્થિતિમાં આપતકાલની લાઈટનિંગ વ્યવસ્થા કરવી અને આ બદલ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવનાર ડીટીંગ જરૂરિયાત વાત કરવા એક અને તેની પ્રીમીયમીસ થી / આવા સ્ક્રસ્ટરની ઓછામાં ઓછા ૫ મીટર નાંચે રાખવા.
૧૫	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા ઈલેક્ટ્રીકનું મુખ્ય સ્વીચબોલ્ડ અલસેટર હેડ (એ.સી.) / એલેટરનાઈઝ આર્મ્સ લાઈ (જી.આઈ.) માં બનાવવા થીનાં કરવામાં મુકવા થવા નહીં આવા હોનામી થયે તો ઓછામાં ઓછા ૦૫ મીટરનાં અંતરે મુકવા તથા મુખ્ય ઈલેક્ટ્રીક જંકશન બોલ્ડમાં લાલ સુક હાઈ (Red Pilot Lamp) / હાઈલોઈટ સાથે અહુડ ઉપલબ્ધ કરવાય.
૧૬	મંડપના આયોજક/સંચાલક દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારનાં બંધન, સ્પુબ - ફક્લ લાઈટ, ઈલેક્ટ્રીક લાઈટનિંગ લાઈટ કે તમા કોઈ પણ પાર્ટસથી મંડપના કોઈ ભાગ કે સુશોભન અથવા સગોઈ નીચે જ્વલનશીલ પદાર્થોનાં ઓછામાં ઓછી ૧૫ મી. થી વધારે હુર રાખવા નહીં. અને આવા સ્ક્રસ્ટરની બહાર ઓછામાં ઓછા ૪.૫ મીટર વિસ્તાર જ્વલનશીલ પદાર્થોનાં, વાનસપતિ અને અજ્વજર સેશન અવરોધો થી મુક્ત રાખવાનાં રહેશે. વધુમાં LPG સીલિન્ડર, જોળન સ્પ

અનુસંધાન ... પાના પહેલાનું

ફિલી કાર્યી...

હવે કે, બસની મુસાફરી બિનજરૂરી હતી. સંસદ બંધબેધી મંડપ સુધીની સીલવંધ કોલેસો કોઈપણ સંજોગમાં બાલી અને સંપૂર્ણ સુરક્ષિત હતો જ, તેથી આ રૂટ પર થોડી વધુ મંત્રીઓની ગાડીઓ હોત તો કોઈ મોટો ફરક પડ્યો ન હોત.

રાજદ્વારી અપવાદો અને ઉચ્ચ સ્તરીય મુલાકાતો

૨૦૧૨થી વિદેશ મંત્રાલય સુરક્ષા એજન્સીઓની હાજરી વધે છે. આવા વિદેશી વડાઓ અને વિપક્ષી રાજકીય નેતાઓ અથવા કાર્યકર્તાઓ વચ્ચેની મુલાકાતો પર પ્રતિબંધ મૂકવાની નીતિનું પાલન કરતું આવ્યું છે, પરંતુ તાજેતરની બ્રિક્સ સંમેલન માટે સરકારે સમજવું કે તેના વિદેશ સંબંધોના ઉદ્દેશ્યોને આગળ વધારવા માટે અપવાદો કરવા પડશે. મલેશિયાના વડા પ્રધાન અનુર હાદ્યાદિને લોકસભામાં વિધક્ષાને નેતા યાદુવ ગાંધી અને એમઆઈસીના મહાસચિવ તથા સાંસદ પ્રિયંકા ગાંધી વાડા સાથે નાતો કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી, અને તેમણે તેમની વાતચીતની સુવિધા સુધી સુધી ગાંધીનું વર્ણન એક સારા સમયે તરીકે કર્યું હતું જેમણે તેમને વર્તમાન આગળનો અને વિદેશી મુદ્દાઓ પર માહિતી આપી હતી. છતાં હિમ કોંગેસના આભારી છે. કારણ કે, જ્યારે તેઓ તેમના મંત્રીઓમાં જેલમાં હતા, ત્યારે તેમના વડા પ્રધાન ડૉ. નમોહોદિલ સિંહે તેમના મુખ્યોના વિદેશમાં અભ્યાસની સુવિધા આપવાની ઓફર કરી હતી. એક સુરત સુરેન્દ્રિયાના કોન્ફરન્સના નેતા મિર્વિર્વિર અમર ફાફર, જેમને કાશ્મીરમાં વારંવાર અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા છે, તેમને દેલ્હીમાં ઇરાની દૂતાવાસ દ્વારા તેમના

રાષ્ટ્રપતિના સ્વાગતમાં આયોજિત રાજદ્વારી રીડેક્ષનમાં હાજરી આપવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. બાદમાં, મિર્વિર્વિર ઇરાનના વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાઘરી સાથે લાંબી વાતચીત કરી હતી.

મંત્રીમંડળમાં ફેરબદલી અટકડો

વચારથી ભાજપના પ્રમુખ નીતિન ગ્ડીને પોતાના પદાધિકારીઓની ટીમની બહેતર કરી છે ત્યારથી મીડિયા અને પોતાને બાહ્યકાર હોવાના કારણે - જે આ બંધ બારાણીના શાસનવ્યવસ્થામાં ખંચેવાર તે શક્તિ હોય તો - એવી અટકડો લગાવી રહ્યા છે કે મંત્રીમંડળમાં ફેરબદલ થવાની સંભાવના છે. જે કે, અશુભ ગણાતા 'પિતૃ પક્ષ'નો સમયગાળો દૂર સમયમાં શરૂ થવાનો હોવાથી ત્યાર બાદ ઇશરે અને દિવાળી આવશે, જેથી મંત્રીમંડળમાં ફેરકાર થવામાં હજુ થોડો સમય લાગી શકે છે. પરંતુ જમ્મુ અને કાશ્મીર માટે નવા લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર સહિત ત્રણ રાજ્યપાલ સંબંધી બહેતરો અગાઉ કરવામાં આવી શકે છે.

કોલાનું સંકેત: ...

લોજિસ્ટિકલ સમસ્યા હોવાનું જણાય છે. ભારતના કોલસા અને રેલ્વે મંત્રાલયોએ સરેઅમરની શરૂઆતમાં જણાવ્યું હતું કે તેઓ અનિયમિત યોગસાના વડાને કારણે શિપમેન્ટ પર અસર પડી હતી ત્યારબાદ તેઓ ધ્યાનરૂપે પુરવઠો વધારી રહ્યા છે. એપ્રિલ અને ઓગસ્ટ વચ્ચે નવીનીકરણીય બીજ ઉત્પાદનમાં લગભગ 21 ટકા નો વધારો થયો હતો, પરંતુ ક્વીન એનર્જી રોકાઈને આવવાના કારણે, કોલસા આધારિત વીજળી ચોવીસ કલાક મંગેને પહોંચી વળવામાં મલ્ટિપ્લૂ બ્રાન્ક બજારની રહી, એમ કહિલે જણાવ્યું હતું.

ઓઇલ કટોકટી સર્જાય...

અને ઈઝરાયેલના હુલાઓએ પછી હોમીની સામુદ્રી બંધ થઈ ગઈ હતી, જેમાંથી સામાન્ય રીતે વિશ્વના તેલ પુરવઠાનો આશરે પાંચમો ભાગ પસાર થાય છે. AAA ના જણાવ્યા અનુસાર, સોમવારે યુએસ ડીઝલની કિંમત યુદ્ધ પહેલાના

ફ્રાફ્ટપુનર્વસન અને પુનઃસ્થાપન યોજનાનો સારાંશ

જમીન સંપાદન, પુનર્વસન અને પુનઃસ્થાપનમાં વાજબી વળતર અને પારદર્શિતાનો અધિકાર અધિનિયમ, ૨૦૧૩

(અધિનિયમ ક્રમાંક ૩૦, ૨૦૧૩)

જિલ્લો: સુરત
તારીખ: ૨૨/૦૬/૨૦૨૬

ક્રમાંક: -

જમીન સંપાદન, પુનર્વસન અને પુનઃસ્થાપનમાં વાજબી વળતર અને પારદર્શિતાનો અધિકાર અધિનિયમ, ૨૦૧૩ (અધિનિયમ ક્રમાંક ૩૦, ૨૦૧૩) (આરબી "અધિનિયમ" તરીકે ઓળખાશે) ની કલમ ૧૯ની પેટા-કલમ (૧) દ્વારા મળેલ સત્તાનો ઉપયોગ કરીને, "સુરત રેલ્વે સ્ટેશન પુનઃવિકાસ મલ્ટી મોડલ ટ્રાન્સપોર્ટેશન હબ (MMTH) પ્રોજેક્ટ" હેઠળ સરકારના અથવા અસરગ્રસ્ત તમામ વ્યક્તિઓને આથી જાણ કરવામાં આવે છે કે -

- "સુરત રેલ્વે સ્ટેશન પુનઃવિકાસ મલ્ટી મોડલ ટ્રાન્સપોર્ટેશન હબ (MMTH) પ્રોજેક્ટ" માટે અસરગ્રસ્ત પરિવારોના પુનર્વસન અને પુનઃસ્થાપનની યોજનાના હેતુસર કોઈ જમીન સંપાદિત કરવામાં આવી રહી નથી.
- જમીન ગુમાવનારાઓ / અસરગ્રસ્ત પરિવારો માટે પુનર્વસન અને પુનઃસ્થાપન યોજનાનો સારાંશ (અનુસૂચિ II - RFCTLR અધિનિયમ-૨૦૧૩) નીચે મુજબ છે -
 - SMC (સુરત મહાનગરપાલિકા) ના બહુમાળી બિલ્ડિંગ સંકુલમાં ઘરની ઓફર/ફાળવણી કરવામાં આવશે; ઘરોની ઉપલબ્ધતા પુરવઠા મુજબ અગત્ય આપવામાં આવશે, અથવા જો પરિવાર પ્રમાણિત ઘર લેવાનું સંકલ્પ ન કરે, તો અસરગ્રસ્ત પરિવાર દીઠ ઘરના બાંધકામ માટે રૂ. ૭,૦૦,૦૦૦/- ની એકમ-સમયની (one-time) આર્થિક સહાય મેળવશે.
 - વાર્ષિક આવક (એન્યુઅલી) નો વિકલ્પ - રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/- ની એક વખતની સુકલ્પી.
 - ૦૧ (એક) વર્ષના સમયગાળા માટે દર મહિને રૂ. ૩,૦૦૦/- ની નિર્વાહ સહાય (સ્થળાંતરિત પરિવાર માટે).
 - પરિવહન ખર્ચ તરીકે રૂ. ૫૦,૦૦૦ ની એકમ-સમયની આર્થિક સહાય. (સ્થળાંતરિત પરિવાર માટે).
 - પશુઓના વાડા/નાની દુકાનો - રૂ. ૨૫,૦૦૦/- ની એક વખતની આર્થિક સહાય. (જેમણે શેડ કે નાની દુકાનો ગુમાવી છે તેમના માટે)
 - કારીગરો/નાના વેપારીઓ - રૂ. ૨૫,૦૦૦/- ની એક વખતની આર્થિક સહાય. (વેપારીઓ માટે / વ્યવસાયના માલિક માટે સ્વ-રોજગાર ગુમાવનાર માટે)
 - રૂ. ૫૦,૦૦૦/- ની એકમ-સમયની પુનઃસ્થાપન સહાય. (અસરગ્રસ્ત પરિવાર દીઠ).
 - અસરગ્રસ્ત પરિવારોને ફાળવવામાં આવતા મકાન માટે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી, નોંધણી ફી (Registration charge) અને તમામ આનુષંગિક ખર્ચ સંબંધિત માંગણી કરનાર સંસ્થા (requiring body) દ્વારા ભોગવવામાં આવશે.

નોંધ- (૧) જમીન ગુમાવનારાઓ / અસરગ્રસ્ત પરિવારો માટેની વિગતવાર પુનર્વસન અને પુનઃસ્થાપન યોજના (અનુસૂચિ II - RFCTLR, અધિનિયમ-૨૦૧૩) નીચે દર્શાવેલ કચેરીના સરનામે કચેરી સમય દરમિયાન ખોલ શકાશે.

(૨) ઉપરોક્ત મુજબની જોગવાઈઓ ભાડુઆતોને લાગુ પડશે નહિ.

સ્થાન: ખાસ જમીન સંપાદન કચેરી
શાખા નં. ૪ સુરત.
A/5, બહુમાળી ભવન, નાનપુરા, સુરત

તારીખ: ૨૨/૦૬/૨૦૨૬
જિલ્લો: સુરત (ગુજરાત)

ખાસ જમીન સંપાદન અધિકારી
શાખા નં. ૪, સુરત.

ક્રમાંક: માહિતી/સુરત/૬૩૮/૨૦૨૬

ગોપીતળાવ

નવસારી બજાર, સુરત

હનુમાન અંશ

૧.૧૫, ૬.૧૫, ૭.૦૦, રાત્રે : ૬.૪૫

મિરઝાપુર

૨.૩૦, ૬.૧૫, રાત્રે : ૧૦.૦૦

Resident Evil

(હિન્દી) ૨.૧૫, ૬.૧૫, ૬.૧૫ રાત્રે : ૮.૧૫, ૧૦.૧૫

થિયેટર પર અને bookmyshow.com અને PVR થી પર એક વાવસ લુકાંગ ચાલુ છે.

APPLE CINEMA

[illegible]

**બોટલમાંથી બહાર આવીને
ભરખી જવા તૈયાર થઈ ગયું છે**



સરવાળા-ખાદાબાકી કરવાની મનુષ્યની શક્તિ કુદરત થઈ ગઈ છે, તેમ AIના ઉપયોગથી વિચારણાની શક્તિ પણ ખતમ થઈ રહી છે.

આ ખતરો કેટલો વાસ્તવિક બની રહ્યો છે તેનું સાચું ઉદાહરણ બાણવા જેવું છે. સાયબર સુરક્ષા પરીક્ષણમાં આપનારનું એક અદ્યતન મોડેલ સામેલ કરવામાં આવ્યું હતું. તેનો ઉદ્દેશ્ય સાયબર સુરક્ષા ક્ષેત્રમાં AI કેટલું સક્ષમ છે તે ચકાસવાનો હતો. મોડેલને એક સુરક્ષિત વાતાવરણમાં રાખવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં તેની પાસે ઘન્ટરનેટ કે કોઈ બાહ્ય સિસ્ટમની એક્સેસ નહોતી. તેને ફક્ત સમયોચિત નિરાકરણ કરવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું. તેના ઘણા પ્રયાસો છતાં તે આપવામાં આવેલી સમસ્યાને ઉકેલવામાં અસમર્થ

આવે છે. દિક્સિંગ સેફ્ટ ઇમ્યુમેન્ટ (RSI) ઓટોનોમસ એજન્ટો માનવ હસ્તકો વિના સ્વતંત્ર રીતે પોતાના કોડ પ્રોમ્પ્ટ, આર્કિટેક્ચર અથવા અનુગામી મોડેલોનું અવલોકન, પરીક્ષણ અને વૃદ્ધિ કરી શકે છે. આ પ્રકારના ઓટોનોમસ એજન્ટો સ્વતંત્ર રીતે નિર્ણયો લઈ શકે છે અને તેનો અમલ પણ કરી શકે છે. તેનાના પર કાનૂની મેળવવો અત્યંત મુશ્કેલ બની જાય છે. ગુગલે RSI પર એક સંશોધન પત્ર પણ પ્રકાશિત કર્યો છે. શું તેઓ તેના વિશે ઊંડાણપૂર્વક બાંધે છે? મુશ્કેલ વાત એ છે કે કોઈને સમજવું નથી કે શું ચાલી રહ્યું છે. શું આ ઓટોનોમસ એજન્ટો માનવજાત માટે આફત બનશે?

આપોઆપ અને એન્થ્રોપિક જેવી મોટી AI કંપનીઓએ આને નિયંત્રિત કરવાની અને તેના વિકાસને વિચારપૂર્વક આગળ વધારવાની જરૂરિયાતને ટેકો આપ્યો છે. બેંકે, કેટલાક ટીકાકારો એમ પણ કહે છે કે જો નાનકડાં બૂબ કડક બનાવવામાં આવે તો સૌથી મોટો ફાયદો મોટી કંપનીઓને થશે, જે પહેલાંથી જ AI ટેરમમાં આગળ છે. AI નિષ્ણાત ગાયત્રી અગ્રવાલ આ મતને સમર્થન આપે છે. તે કહે છે કે જો આપણે નક્કી કરીએ કે ફક્ત ચાર કે પાંચ મોટી કંપનીઓ જ AI વિકસાવી શકે છે, તો આપણે તેમને સંપૂર્ણ નિયંત્રણ આપીશું. આ મર્યાદા સંશોધનનો દબાવી દેશે અને નાની કંપનીઓ માટેની તકોને લગભગ ખતમ કરી દેશે. યૈલવ સિસ્ટિંટી નામના નિષ્ણાત કહે છે કે આ ટેકનોલોજી વિકસાવતી મોટી AI કંપનીઓએ સુરક્ષા અને પરીક્ષણમાં એટલું જ રોકાણ કરવું જોઈએ જેટલું તેઓ નવી ક્ષમતાઓ વિકસાવવામાં કરે છે. તે કહે છે કે સૌથી મોટી ચિંતા એ છે કે AI બેંક બોલસે જેવું છે. તે કેવી રીતે કામ કરે છે તે આપણે સમજી શકતાં નથી. પ્રોફેસર તબ્ય ચક્રવર્તી નામના નિષ્ણાત પણ એવું જ અનુભવે છે. તેઓ કહે છે કે મને લાગે છે કે પ્રાથમિક જવાબદારી તે લોકોની છે જેઓ આ સિસ્ટમો બનાવી રહ્યા છે. તેમણે એ સ્વીકારવાની જરૂર છે કે કેટલીક સિસ્ટમો એટલી શક્તિશાળી બની ગઈ છે કે તેમને પાસ દબાવવાની જરૂર છે. જ્યારે આરોગ્ય, કાયદો, શિક્ષણ અથવા સરકારી સેવાઓ જેવા સંવેદનશીલ ક્ષેત્રોમાં AI મોડેલ લાગુ કરવામાં આવે છે, ત્યારે સરકારો અને સંબંધિત સંસ્થાઓએ એ પણ સુનિશ્ચિત કરવું જોઈએ કે તેમની સિસ્ટમ ગોપનીયતા, સુરક્ષા, બ્યાલીટી અને જવાબદારીના ધોરણોને પૂર્ણ કરે. તે કોઈ એક સંસ્થાની જવાબદારી ન હોઈ શકે. ગાયત્રી અગ્રવાલ કહે છે કે આપે પણ આનો ઉપયોગ કરતી વખતે માનવીય વિવેક અને નિયંત્રણ આવશ્યક છે. જો કોઈ સંસ્થા તેનો બહોલો દે, અંકડેસ અને નિયંત્રણ આને સોંપી દે અને પછી તેને જે જોઈએ તે કરવાનું કહે, તો સમસ્યાઓ ઊભી થવાની શક્યતા છે. આનો દુરુપયોગ ટાળવાની જવાબદારી ફક્ત ટેકનોલોજીનું નિર્માણ કરતી કંપનીઓની જ નહીં, પણ તેનો ઉપયોગ કરનારાઓની પણ રહે છે.

- આ લેખમાં પ્રગટ થયેલાં વિચારો લેખકનો પોતાના છે.

મેક જેવી મોટી એસઆઈ કંપનીઓએ AIને નિયંત્રિત કરવાની તૈયારપૂર્વક આગળ વધારવાની જરૂરિયાતને ટેકો આપ્યો છે